



Aguas San Isidro

RESUMEN MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS AGOSTO 2020

Localidad de Labranza

Descripción breve

Informe que da cuenta del plan de muestreo en la localidad de Labranza en el mes de Agosto, con el desglose total de visitas y el total de resultados de laboratorio.

Departamento de Calidad y Procesos

Para el mes de Agosto se extendió el plan de monitoreo extraordinario para la localidad de Labranza. Esto con el objetivo de mantener el seguimiento de los puntos críticos y clientes que nos han solicitado muestreos a sus servicios.

Además de los 45 muestreos normados por la SISS para el proceso de AUTOCONTROL, se programaron 42 muestreos adicionales, de los cuales efectivamente se realizaron 30 muestreos adicionales, por lo que el total de muestras efectuadas fueron 75 muestras microbiológicas para la localidad de Labranza.

A continuación, se presenta el listado de puntos de muestreo, con un total de 75 resultados de laboratorio:

PLAN MUESTREO AGOSTO				DATOS EN TERRENO			Nombre Laboratorio	N° INFORME	RESULTADOS INFORME			
FECHA	TIPO REGISTRO	DIRECCIÓN	Tipo Muestra	Hora	CLORO min. 0,2 - max. 2,0	NTU Limite max. 2,0			COLI-TOTALES Limite <1	E-COLI Limite- Ausencia	TURBIEDAD Limite max. 2,0	
1	03-08-2020	AUTOCONTROL	Pje. Pitrufrquen 0468	MB Laboratorio	13:25	0,66	0,24	Aguas Araucania	1005	0	Ausencia	<0,35
2	03-08-2020	AUTOCONTROL	Pje Kalfu Maíen 0682	MB Laboratorio	10:49	0,59	0,33	Aguas Araucania	1008	0	Ausencia	<0,35
3	03-08-2020	SEGUIMIENTO SAC	Psje Río Calle Calle 417	MB Laboratorio	14:15	0,64	0,26	Aguas Araucania	1006	0	Ausencia	<0,35
4	03-08-2020	SEGUIMIENTO SAC	San Pedro de Inaco 652	MB Laboratorio	14:36	0,75	0,34	Aguas Araucania	1007	0	Ausencia	<0,35
5	03-08-2020	SEGUIMIENTO SAC	Psje Río Cutipay 783	MB Laboratorio	11:35	0,66	0,33	Aguas Araucania	1009	0	Ausencia	<0,35
6	04-08-2020	AUTOCONTROL	1 Poniente 199	MB Laboratorio	14:39	0,56	0,54	Aguas Araucania	1018	0	Ausencia	0,70
7	04-08-2020	AUTOCONTROL	Los Pingüinos 400	MB Laboratorio	15:19	0,64	0,28	Aguas Araucania	1019	0	Ausencia	<0,35
8	04-08-2020	AUTOCONTROL	Los Raulies 68	MB Laboratorio	13:18	0,61	0,45	Aguas Araucania	1021	0	Ausencia	0,50
9	04-08-2020	SEGUIMIENTO CLIENTE	PSJE CALA 1011	MB Laboratorio	14:07	0,70	0,62	Aguas Araucania	1020	0	Ausencia	<0,35
10	04-08-2020	SEGUIMIENTO CLIENTE	COSTANERA JORGE TEILLIER 1077	MB Laboratorio	11:30	0,71	0,86	Aguas Araucania	1023	0	Ausencia	<0,35
11	05-08-2020	AUTOCONTROL	Juan Fernandez - Botolihue Lote A	MB Laboratorio	15:37	0,52	0,24	Aguas Araucania	1036	0	Ausencia	0,80
12	05-08-2020	AUTOCONTROL	Pje. Reina Victoria 0379	MB Laboratorio	14:10	0,51	0,32	Aguas Araucania	1037	0	Ausencia	<0,35
13	05-08-2020	CONTROL DE ESTANQUES	RECINTO ESTACIÓN	MB Laboratorio	13:48	0,55	0,32	Aguas Araucania	1038	0	Ausencia	<0,35
14	05-08-2020	CONTROL DE ESTANQUES	PTAP LOS CONQUISTADORES	MB Laboratorio	13:24	0,53	0,56	Aguas Araucania	1039	0	Ausencia	0,50
15	06-08-2020	AUTOCONTROL	Pje. El Galpón 0983	MB Laboratorio	13:53	0,56	0,35	Aguas Araucania	1053	0	Ausencia	0,40
16	06-08-2020	AUTOCONTROL	Calle Magallanes 1190	MB Laboratorio	14:19	0,32	0,79	Aguas Araucania	1054	0	Ausencia	0,60
17	06-08-2020	AUTOCONTROL	El Almendro 690	MB Laboratorio	14:45	0,49	0,15	Aguas Araucania	1055	0	Ausencia	<0,35
18	06-08-2020	CONTROL DE ESTANQUES	RECINTO ESTACIÓN	MB Laboratorio	10:10	0,56	0,40	Aguas Araucania	1051	0	Ausencia	0,40
19	06-08-2020	CONTROL DE ESTANQUES	PTAP LOS CONQUISTADORES	MB Laboratorio	13:20	0,37	0,76	Aguas Araucania	1052	0	Ausencia	0,90
20	06-08-2020	SEGUIMIENTO CLIENTE	RIO SAN PEDRO DE INACO N° 699	MB Laboratorio	15:54	0,50	0,27	Aguas Araucania	1056	0	Ausencia	<0,35
21	07-08-2020	AUTOCONTROL	Gabriela Mistral 03215	MB Laboratorio	11:19	0,31	0,10	Aguas Araucania	1065	0	Ausencia	0,8
22	07-08-2020	AUTOCONTROL	Recinto Lomas del Carmen	MB Laboratorio	11:50	0,40	0,15	Aguas Araucania	1066	0	Ausencia	<0,35
23	07-08-2020	SEGUIMIENTO CLIENTE	RIO DAMAS 204	MB Laboratorio	13:16	0,55	0,35	Aguas Araucania	1067	0	Ausencia	<0,35
24	07-08-2020	SEGUIMIENTO CLIENTE	PSJ RIO ANDALIEN 483	MB Laboratorio	13:35	0,55	0,89	Aguas Araucania	1068	0	Ausencia	<0,35
25	07-08-2020	SEGUIMIENTO CLIENTE	PSJ RIO CALLE-CALLE 323	MB Laboratorio	13:59	0,57	0,47	Aguas Araucania	1069	0	Ausencia	<0,35
26	10-08-2020	AUTOCONTROL	Psje La Espiga 911	MB Laboratorio	12:51	0,62	0,32	Aguas Araucania	1075	0	Ausencia	<0,35
27	10-08-2020	AUTOCONTROL	Rey Alfonso XII 394	MB Laboratorio	12:18	0,74	0,94	Aguas Araucania	1076	0	Ausencia	<0,35
28	10-08-2020	AUTOCONTROL	Los Raulies 0555	MB Laboratorio	11:45	0,65	0,13	Aguas Araucania	1077	0	Ausencia	<0,35
29	10-08-2020	REQUERIMIENTO CLIENTE	NICANOR PARRA 724	MB Laboratorio	15:16	0,53	0,23	Aguas Araucania	1074	0	Ausencia	0,45
30	11-08-2020	AUTOCONTROL	1 Poniente 199	MB Laboratorio	12:17	0,46	0,42	Aguas Araucania	1080	0	Ausencia	0,40
31	11-08-2020	AUTOCONTROL	Pdte. Federico Errazuriz 01557	MB Laboratorio	15:51	0,53	0,19	Aguas Araucania	1081	0	Ausencia	0,35
32	11-08-2020	SEGUIMIENTO CLIENTE	PSJE CURACAUTIN 0459	MB Laboratorio	15:08	0,55	0,20	Aguas Araucania	1082	0	Ausencia	0,45
33	11-08-2020	REQUERIMIENTO CLIENTE	2 Norte 750	MB Laboratorio	16:19	0,53	0,40	Aguas Araucania	1083	0	Ausencia	0,35
34	12-08-2020	AUTOCONTROL	Pje. Rosa 280	MB Laboratorio	11:11	0,69	0,29	Aguas Araucania	1089	0	Ausencia	<0,35
35	12-08-2020	AUTOCONTROL	Pasaje Río Quepe 244	MB Laboratorio	15:51	0,49	0,21	Aguas Araucania	1091	0	Ausencia	<0,35
36	12-08-2020	REQUERIMIENTO CLIENTE	2 Norte 403	MB Laboratorio	12:26	0,63	0,82	Aguas Araucania	1087	0	Ausencia	0,35
37	12-08-2020	REQUERIMIENTO CLIENTE	2 Norte 261	MB Laboratorio	12:13	0,57	0,29	Aguas Araucania	1090	0	Ausencia	<0,35
38	12-08-2020	SEGUIMIENTO SAC	San Pedro de Inaco 708	MB Laboratorio	16:22	0,61	0,41	Aguas Araucania	1092	0	Ausencia	<0,35
39	13-08-2020	AUTOCONTROL	2 Norte 1278	MB Laboratorio	15:55	0,41	0,34	Aguas Araucania	1101	0	Ausencia	<0,35
40	13-08-2020	AUTOCONTROL	RIO DAMAS 332	MB Laboratorio	12:24	0,54	0,12	Aguas Araucania	1103	0	Ausencia	<0,35
41	13-08-2020	AUTOCONTROL	Sitio N° 6 A. De Apumanque	MB Laboratorio	11:53	0,52	0,17	Aguas Araucania	1104	0	Ausencia	<0,35
42	13-08-2020	SEGUIMIENTO CLIENTE	PJE CALA 959	MB Laboratorio	15:25	0,59	0,87	Aguas Araucania	1102	0	Ausencia	<0,35

43	14-08-2020	AUTOCONTROL	Psje Las Tejas 237	MB Laboratorio	10:51	0,42	0,18	Aguas Araucania	1113	0	Ausencia	<0,35
44	14-08-2020	AUTOCONTROL	Rio Purapel 675	MB Laboratorio	11:53	0,46	0,29	Aguas Araucania	1114	0	Ausencia	0,40
45	14-08-2020	AUTOCONTROL	Rey Guillermo I 387	MB Laboratorio	14:56	0,50	0,40	Aguas Araucania	1115	0	Ausencia	<0,35
46	17-08-2020	AUTOCONTROL	Los Luareles 776	MB Laboratorio	15:00	0,65	0,55	Aguas Araucania	1120	0	Ausencia	0,40
47	17-08-2020	AUTOCONTROL	Psje Portal de La Esperanza 1113	MB Laboratorio	16:17	0,56	0,29	Aguas Araucania	1121	0	Ausencia	<0,35
48	17-08-2020	AUTOCONTROL	3 Oriente 160	MB Laboratorio	15:52	0,52	0,44	Aguas Araucania	1124	0	Ausencia	<0,35
49	17-08-2020	SEGUIMIENTO CLIENTE	RIO LAUCA 655	MB Laboratorio	12:24	0,55	0,28	Aguas Araucania	1122	0	Ausencia	0,55
50	17-08-2020	REQUERIMIENTO CLIENTE	Rio Achibueno 777	MB Laboratorio	12:00	0,55	0,20	Aguas Araucania	1123	0	Ausencia	<0,35
51	18-08-2020	AUTOCONTROL	El Portico 784	MB Laboratorio	15:13	0,56	0,74	Aguas Araucania	1133	0	Ausencia	0,65
52	18-08-2020	REQUERIMIENTO CLIENTE	Calle Agua Marina 661	MB Laboratorio	12:11	0,51	0,33	Aguas Araucania	1131	0	Ausencia	<0,35
53	18-08-2020	REQUERIMIENTO CLIENTE	2 Poniente 202	MB Laboratorio	12:44	0,50	0,49	Aguas Araucania	1132	0	Ausencia	0,40
54	20-08-2020	AUTOCONTROL	1 Norte 340	MB Laboratorio	15:50	0,59	0,58	Aguas Araucania	1153	0	Ausencia	<0,35
55	20-08-2020	AUTOCONTROL	Los Lingues 206	MB Laboratorio	15:12	0,65	0,56	Aguas Araucania	1154	0	Ausencia	<0,35
56	20-08-2020	AUTOCONTROL	Isla de Ibiza 03092	MB Laboratorio	13:13	0,69	0,97	Aguas Araucania	1155	0	Ausencia	<0,35
57	20-08-2020	AUTOCONTROL	Los Profesores 270	MB Laboratorio	12:40	0,71	0,72	Aguas Araucania	1156	0	Ausencia	<0,35
58	21-08-2020	AUTOCONTROL	PTA AP Los Conquistadores	MB Laboratorio	14:15	0,30	0,82	Aguas Araucania	1199	0	Ausencia	0,40
59	21-08-2020	AUTOCONTROL	Costanera Jorge Teillier 1101	MB Laboratorio	12:20	0,78	0,39	Aguas Araucania	1200	0	Ausencia	<0,35
60	21-08-2020	AUTOCONTROL	Bomberos	MB Laboratorio	11:51	0,83	0,44	Aguas Araucania	1201	0	Ausencia	<0,35
61	24-08-2020	AUTOCONTROL	Lago Hermoso 440	MB Laboratorio	11:15	0,56	0,40	Aguas Araucania	1208	0	Ausencia	<0,35
62	24-08-2020	AUTOCONTROL	Rayen Co 777	MB Laboratorio	10:14	0,57	0,21	Aguas Araucania	1209	0	Ausencia	<0,35
63	24-08-2020	REQUERIMIENTO CLIENTE	Calle El Invernadero 0658	MB Laboratorio	12:05	0,68	0,76	Aguas Araucania	1207	0	Ausencia	0,60
64	25-08-2020	AUTOCONTROL	Las Abutardas 283	MB Laboratorio	12:06	0,57	0,18	Aguas Araucania	1217	0	Ausencia	<0,35
65	25-08-2020	AUTOCONTROL	Calle 3 Poniente 432	MB Laboratorio	15:18	0,32	0,15	Aguas Araucania	1218	0	Ausencia	<0,35
66	25-08-2020	REQUERIMIENTO CLIENTE	Psje Iris 1025	MB Laboratorio	16:54	0,44	0,48	Aguas Araucania	1222	0	Ausencia	<0,35
67	26-08-2020	AUTOCONTROL	Altos de Apumanque Sitio 8 - N 13	MB Laboratorio	11:33	0,35	0,25	Aguas Araucania	1226	0	Ausencia	<0,35
68	26-08-2020	AUTOCONTROL	Psje. Despedida 154	MB Laboratorio	9:41	0,32	0,48	Aguas Araucania	1223	0	Ausencia	<0,35
69	27-08-2020	AUTOCONTROL	Pdte. Federico Errazuriz 01557	MB Laboratorio	15:39	0,48	0,25	Aguas Araucania	1235	0	Ausencia	<0,35
70	27-08-2020	REQUERIMIENTO CLIENTE	Av. Hacienda Santa Maria 908	MB Laboratorio	12:40	0,47	0,24	Aguas Araucania	1236	0	Ausencia	<0,35
71	27-08-2020	AUTOCONTROL	Av Hacienda Sta Maria 0430	MB Laboratorio	11:03	0,34	0,15	Aguas Araucania	1237	0	Ausencia	<0,35
72	28-08-2020	AUTOCONTROL	Calle Panorama 165	MB Laboratorio	11:07	1,35	0,29	Aguas Araucania	1239	0	Ausencia	0,60
73	28-08-2020	AUTOCONTROL	Los Fundadore 396	MB Laboratorio	12:56	0,33	0,36	Aguas Araucania	1240	0	Ausencia	<0,35
74	28-08-2020	AUTOCONTROL	Psje El Encanto 01081	MB Laboratorio	15:25	0,38	0,38	Aguas Araucania	1241	0	Ausencia	<0,35
75	31-08-2020	AUTOCONTROL	San Andres 0262	MB Laboratorio	15:17	1,01	0,69	Aguas Araucania	1245	0	Ausencia	0,75

Los cuales se encuentran todos dentro de la norma:

- Coliformes Totales: 100% de las muestras con 0 presencia de Colis
- Escherichia Coli: 100% de ausencia de la presencia de bacterias provenientes de las fecas humanas.
- Turbiedad: Un 100% de muestras bajo 2,0 NTU (límite máximo permitido por la NCh 409).

Por lo que se asegura que las aguas provistas a nuestros clientes están libres de elementos patógenos y/o infecciosos.