



**Aguas San Isidro**

# PLAN DE MUESTREO MICROBIOLÓGICO PARA AGUA POTABLE SEPTIEMBRE 2020

Localidad de Labranza

## Descripción breve

Plan de monitoreo microbiológico de la localidad de Labranza para el mes de septiembre del año 2020. Actualizado al 15/09

Departamento de Calidad y Procesos

Tal como se realizó en los meses de Julio y Agosto, para el mes de Septiembre se extiende el plan de monitoreo extraordinario para la localidad de Labranza. Esto con el objetivo de mantener el seguimiento de los puntos críticos y clientes que nos han solicitado muestreos de Laboratorio a sus servicios.

Para este mes, además de los 45 muestreos normados por la SISS para el proceso de AUTOCONTROL, se programaron 25 muestreos adicionales, por lo que el total de muestreos programados hasta la fecha es de 70 muestras microbiológicas para la localidad de Labranza.

A continuación, se presenta el listado de 34 clientes visitados a la fecha, de los cuales se cuenta con 25 resultados de laboratorio:

PLAN MUESTREO SEPTIEMBRE				DATOS EN TERRENO			NOMBRE LABORATORIO	N° INFORME	RESULTADOS INFORME			
				Fecha	Tipo Registro	Dirección			Tipo Muestra	Hora	Cloro min. 0,2 - max. 2,0	NTU Limite max. 2,0
1	01-09-2020	AUTOCONTROL	1 Norte 587	MB Laboratorio	11:59	0,47	0,24	Aguas Araucania	1254	0	Ausencia	0,40
2	01-09-2020	AUTOCONTROL	Pje. Pitruquen 0468	MB Laboratorio	11:11	0,6	1,17	Aguas Araucania	1255	0	Ausencia	<0,35
3	02-09-2020	REQUERIMIENTO CLIENTE	El Zorzal Gris 05215	MB Laboratorio	11:22	0,4	0,56	Aguas Araucania	1261	0	Ausencia	<0,35
4	02-09-2020	REQUERIMIENTO CLIENTE	CALLE NUEVA n°2 0357	MB Laboratorio	12:08	0,4	0,4	Aguas Araucania	1262	0	Ausencia	<0,35
5	02-09-2020	REQUERIMIENTO CLIENTE	Psje Las Estrellas 25	MB Laboratorio	12:45	0,55	0,68	Aguas Araucania	1263	0	Ausencia	<0,35
6	03-09-2020	AUTOCONTROL	Los Raulies 68	MB Laboratorio	10:15	0,54	0,16	Aguas Araucania	1275	0	Ausencia	<0,35
7	03-09-2020	AUTOCONTROL	1 Poniente 199	MB Laboratorio	12:38	0,57	0,2	Aguas Araucania	1272	0	Ausencia	<0,35
8	03-09-2020	REQUERIMIENTO CLIENTE	Psje La Armonia 0691	MB Laboratorio	15:34	0,46	0,51	Aguas Araucania	1274	0	Ausencia	0,50
9	03-09-2020	REQUERIMIENTO CLIENTE	PSJE EL ARRIERO 0317	MB Laboratorio	15:53	0,4	0,29	Aguas Araucania	1273	0	Ausencia	0,35
10	04-09-2020	REQUERIMIENTO CLIENTE	Emiliano Figueroa 0963	MB Laboratorio	9:30	0,46	0,14	Aguas Araucania	1281	0	Ausencia	0,40
11	04-09-2020	REQUERIMIENTO CLIENTE	Rio Achibueno 777	MB Laboratorio	11:00	0,59	0,40	Aguas Araucania	1280	0	Ausencia	<0,35
12	04-09-2020	REQUERIMIENTO CLIENTE	Rio Achibueno 784	MB Laboratorio	11:31	0,57	0,13	Aguas Araucania	1279	0	Ausencia	<0,35
13	07-09-2020	AUTOCONTROL	Los Laureles 776	MB Laboratorio	17:40	0,64	0,36	Aguas Araucania	1289	0	Ausencia	<0,35
14	07-09-2020	AUTOCONTROL	Los Raulies 0555	MB Laboratorio	17:13	0,67	0,59	Aguas Araucania	1288	0	Ausencia	<0,35
15	07-09-2020	SEGUIMIENTO CLIENTE	PSJE CALA 1025	MB Laboratorio	15:33	0,55	0,41	Aguas Araucania	1284	0	Ausencia	0,40
16	07-09-2020	REQUERIMIENTO CLIENTE	REY GUILLERMO I 112	MB Laboratorio	12:14	0,56	0,19	Aguas Araucania	1285	0	Ausencia	<0,35
17	08-09-2020	REQUERIMIENTO CLIENTE	2 Poniente 202	MB Laboratorio	15:56	0,62	0,24	Aguas Araucania	1300	0	Ausencia	<0,35
18	10-09-2020	AUTOCONTROL	RIO SAN PEDRO DE INACO 695	MB Laboratorio	12:40	0,57	0,13	Aguas Araucania	1310	0	Ausencia	<0,35
19	10-09-2020	SEGUIMIENTO CLIENTE	RIO SAN PEDRO DE INACO N° 699	MB Laboratorio	12:17	0,6	0,15	Aguas Araucania	1311	0	Ausencia	<0,35
20	10-09-2020	REQUERIMIENTO CLIENTE	Pje Simon Pedro 1542	MB Laboratorio	15:42	0,82	0,44	Aguas Araucania	1313	0	Ausencia	<0,35
21	11-09-2020	AUTOCONTROL	Recinto Lomas del Carmen	MB Laboratorio	9:54	0,51	0,14	Aguas Araucania	1316	0	Ausencia	<0,35
22	11-09-2020	AUTOCONTROL	Los Profesores 270	MB Laboratorio	11:33	0,49	0,2	Aguas Araucania	1315	0	Ausencia	<0,35
23	11-09-2020	AUTOCONTROL	Gabriela Mistral 03215	MB Laboratorio	10:50	0,49	0,17	Aguas Araucania	1317	0	Ausencia	0,40
24	11-09-2020	AUTOCONTROL	Pasaje Rio Quepe 244	MB Laboratorio	12:31	0,62	0,13	Aguas Araucania	1318	0	Ausencia	<0,35
25	11-09-2020	REQUERIMIENTO CLIENTE	La Semilla 0350	MB Laboratorio	15:14	0,53	0,46	Aguas Araucania	1319	0	Ausencia	<0,35
26	13-09-2020	AUTOCONTROL	PTA AP Los Conquistadores	MB Laboratorio	21:00	0,97	0,78	Aguas Araucania	1325	PENDIENTE PUBLICACIÓN RESULTADOS		
27	14-09-2020	AUTOCONTROL	Rayen Co 777	MB Laboratorio	15:59	0,51	0,13	Aguas Araucania	1323	PENDIENTE PUBLICACIÓN RESULTADOS		
28	14-09-2020	AUTOCONTROL	3 Oriente 160	MB Laboratorio	12:42	0,65	0,43	Aguas Araucania	1326	PENDIENTE PUBLICACIÓN RESULTADOS		
29	14-09-2020	AUTOCONTROL	Los Lingues 206	MB Laboratorio	15:32	0,7	0,28	Aguas Araucania	1324	PENDIENTE PUBLICACIÓN RESULTADOS		
30	14-09-2020	AUTOCONTROL	Psje Las Tejas 237	MB Laboratorio	12:21	0,61	0,19	Aguas Araucania	1328	PENDIENTE PUBLICACIÓN RESULTADOS		
31	15-09-2020	AUTOCONTROL	Psje La Espiga 911	MB Laboratorio	15:42	0,62	0,91	Aguas Araucania	1341	PENDIENTE PUBLICACIÓN RESULTADOS		
32	15-09-2020	AUTOCONTROL	1 Norte 340	MB Laboratorio	12:36	0,59	0,26	Aguas Araucania	1342	PENDIENTE PUBLICACIÓN RESULTADOS		
33	15-09-2020	AUTOCONTROL	Sitio N° 6 A. De Apumanque	MB Laboratorio	11:04	0,62	0,18	Aguas Araucania	1344	PENDIENTE PUBLICACIÓN RESULTADOS		
34	15-09-2020	REQUERIMIENTO CLIENTE	CALLE COSTANERA 907	MB Laboratorio	11:40	0,65	0,16	Aguas Araucania	1345	PENDIENTE PUBLICACIÓN RESULTADOS		

Además, se implementó para este mes un plan adicional de monitoreo en terreno, el cual abarcará los siguientes parámetros:

- **Turbiedad:** Es el indicador de la claridad del agua potable, la cual se puede ver afectada por cualquier elemento sólido disuelto dentro de la misma. La norma establece que la turbiedad para aguas potables no debe exceder de 2,0 NTU.
- **Cloro Libre Residual:** Es la cantidad de cloro después de realizado el proceso de desinfección. La Norma establece que el cloro libre residual debe estar entre 0,2 mg/L y 2 mg/L, con lo cual se puede asegurar que el agua está libre de patógenos.
- **Hierro:** Esta medición permite determinar la cantidad de hierro existente en el agua (cabe considerar que el hierro es el metal más abundante en el planeta). La Norma establece que la cantidad de hierro aceptable para el agua potable es menor a 0,3 mg/L.
- **Manganeso:** Esta medición permite determinar la cantidad de manganeso existente en el agua. La Norma establece que la cantidad de manganeso aceptable para el agua potable es menor a 0,1 mg/L.

Considerando estos parámetros, se presenta a continuación el muestreo en terreno realizado hasta el 15 de Septiembre:

PLAN MUESTREO TERRENO SEPTIEMBRE				COLORO	NTU	Hierro	Manganeso	
FECHA	Hora	SECTOR	Tipo Muestra	min. 0,2 - max. 2,0	Limite max. 2,0	Límite máx. 0,3 mg/L	Límite máx. 0,1 mg/L	
1	01-09-2020	12:10	Villa Los Robles	Terreno	0,60	0,36	-	-
2	01-09-2020	12:28	Villa Los Reyes	Terreno	0,50	0,36	-	-
3	01-09-2020	17:21	Villa Santa Luisa	Terreno	0,53	0,22	-	-
4	01-09-2020	20:29	Villa Santa Luisa	Terreno	0,51	0,24	-	-
5	01-09-2020	12:40	Villa Los Reyes	Terreno	0,51	0,26	-	-
6	01-09-2020	16:50	Comité Navidad	Terreno	0,47	0,63	-	-
7	01-09-2020	16:05	Villa Lomas de Labranza-Los Jardines	Terreno	0,38	0,21	-	-
8	01-09-2020	17:10	Villa Los Reyes	Terreno	0,48	0,43	-	-
9	01-09-2020	17:30	Villa Los Reyes	Terreno	0,34	0,19	-	-
10	02-09-2020	1:10	Villa Santa Maria	Terreno	0,57	0,91	-	-
11	02-09-2020	3:13	Villa Santa Maria	Terreno	1,15	0,92	-	-
12	02-09-2020	3:25	Villa Santa Maria	Terreno	1,37	0,73	-	-
13	02-09-2020	4:37	Villa Los Sembradores	Terreno	0,38	0,16	-	-
14	02-09-2020	6:18	Villa Santa Luisa	Terreno	0,42	0,16	-	-
15	02-09-2020	10:30	Villa Lomas de Labranza-Los Jardines	Terreno	0,41	0,21	-	-
16	02-09-2020	10:35	Villa Santa Luisa	Terreno	0,59	0,10	-	-
17	02-09-2020	16:20	Villa Santa Luisa	Terreno	0,34	0,28	-	-
18	02-09-2020	17:50	Isla Negra	Terreno	0,42	0,19	-	-
19	02-09-2020	18:26	Brisas de Labranza	Terreno	0,43	0,32	-	-
20	02-09-2020	18:30	Villa Santa Maria	Terreno	0,44	0,31	-	-



21	03-09-2020	2:54	Villa Santa Luisa	Terreno	0,47	0,21	-	-
22	03-09-2020	7:04	Villa Santa Luisa	Terreno	0,50	0,13	-	-
23	03-09-2020	9:59	Villa Santa Luisa	Terreno	0,31	0,10	-	-
24	03-09-2020	10:50	Villa Lomas de Labranza-Los Jardines	Terreno	0,47	0,30	-	-
25	03-09-2020	11:00	Villa Lomas de Labranza-Los Jardines	Terreno	0,43	0,28	-	-
26	03-09-2020	11:22	Brisas de Labranza	Terreno	0,44	0,39	-	-
27	03-09-2020	12:11	Villa Jorge Teillier	Terreno	0,39	0,47	-	-
28	03-09-2020	12:29	Villa Los Reyes	Terreno	0,44	0,49	-	-
29	03-09-2020	12:43	Villa Rukatamy	Terreno	0,43	0,30	-	-
30	03-09-2020	16:15	Villa Praderas de Labranza	Terreno	0,45	0,31	-	-
31	03-09-2020	17:10	Villa Ilusión	Terreno	0,49	0,59	-	-
32	03-09-2020	17:39	Villa Santa Luisa	Terreno	0,41	0,09	-	-
33	03-09-2020	18:20	Isla Negra	Terreno	0,47	0,26	-	-
34	03-09-2020	20:35	Villa Santa Luisa	Terreno	0,40	0,08	-	-
35	04-09-2020	8:46	Villa Santa Luisa	Terreno	0,62	0,24	-	-
36	04-09-2020	9:47	Villa Los Robles	Terreno	0,51	0,15	0,00	0,02
37	04-09-2020	10:12	Villa Los Reyes	Terreno	0,47	0,26	0,00	0,02
38	04-09-2020	10:28	Villa Rukatamy	Terreno	0,54	0,20	0,00	0,03
39	04-09-2020	12:42	Villa Santa Maria	Terreno	0,57	0,44	0,00	0,02
40	04-09-2020	12:57	Brisas de Labranza	Terreno	0,41	0,32	0,00	0,03
41	04-09-2020	15:20	Jorge Teillier	Terreno	0,66	0,24	-	-
42	04-09-2020	16:07	Villa Santa Luisa	Terreno	0,48	0,18	-	-
43	04-09-2020	17:00	Comité Nuevo Amanecer	Terreno	0,54	0,42	-	-
44	04-09-2020	22:13	Villa Santa Luisa	Terreno	0,50	0,19	-	-
45	05-09-2020	2:31	Villa Santa Luisa	Terreno	0,43	0,10	-	-
46	05-09-2020	6:37	Villa Santa Luisa	Terreno	0,69	0,19	-	-
47	05-09-2020	9:23	Villa Santa Luisa	Terreno	0,47	0,17	-	-
48	05-09-2020	10:02	Villa Jorge Teillier	Terreno	0,64	0,53	-	-
49	05-09-2020	10:20	Villa Los Reyes	Terreno	0,59	0,65	-	-
50	05-09-2020	15:32	Brisas de Labranza	Terreno	0,64	0,57	-	-
51	05-09-2020	16:54	Villa Santa Luisa	Terreno	0,41	0,32	-	-
52	05-09-2020	17:17	Villa Los Reyes	Terreno	0,77	0,14	0,00	0,00
53	05-09-2020	21:43	Villa Santa Luisa	Terreno	0,42	0,15	-	-
54	06-09-2020	9:11	Villa Santa Luisa	Terreno	0,74	0,22	-	-
55	06-09-2020	9:48	Villa Los Robles	Terreno	0,51	0,85	-	-
56	06-09-2020	10:11	Villa Rukatamy	Terreno	0,98	0,37	-	-
57	06-09-2020	11:25	Villa Santa Maria	Terreno	0,52	0,27	-	-
58	06-09-2020	11:48	Villa Los Reyes	Terreno	0,45	0,36	-	-
59	06-09-2020	12:00	Villa Jorge Teillier	Terreno	0,47	0,55	-	-
60	06-09-2020	17:00	Villa Santa Luisa	Terreno	0,53	0,36	-	-
61	06-09-2020	22:40	Villa Santa Luisa	Terreno	0,46	0,28	-	-
62	07-09-2020	2:42	Villa Santa Luisa	Terreno	0,61	0,17	-	-
63	07-09-2020	6:37	Villa Santa Luisa	Terreno	0,55	0,17	-	-
64	07-09-2020	8:51	Villa Santa Luisa	Terreno	0,83	0,15	-	-
65	07-09-2020	10:19	Villa Los Robles	Terreno	0,42	0,50	0,00	0,00
66	07-09-2020	11:23	Villa Jorge Teillier	Terreno	0,56	0,35	0,00	0,00
67	07-09-2020	12:13	Villa Santa Maria	Terreno	0,68	0,60	0,00	0,00
68	07-09-2020	15:24	Villa Santa Luisa	Terreno	0,49	0,33	-	-
69	07-09-2020	16:20	Villa Los Lagos	Terreno	0,33	0,35	-	-



70	08-09-2020	2:34	Villa Santa Luisa	Terreno	0,54	0,13	-	-
71	08-09-2020	6:27	Villa Santa Luisa	Terreno	0,56	0,11	-	-
72	08-09-2020	9:54	Villa Santa Luisa	Terreno	0,53	0,16	-	-
73	08-09-2020	10:36	Villa Los Robles	Terreno	0,61	0,61	-	-
74	08-09-2020	10:36	Brisas de Labranza	Terreno	0,59	0,47	-	-
75	08-09-2020	16:28	Villa Santa Luisa	Terreno	0,46	0,27	-	-
76	08-09-2020	16:30	Villa Praderas de Labranza	Terreno	0,66	0,24	-	-
77	08-09-2020	17:00	Villa Praderas de Labranza	Terreno	0,64	0,19	-	-
78	08-09-2020	15:05	Villa El Bosque	Terreno	0,60	0,37	-	-
79	08-09-2020	15:30	Villa El Bosque	Terreno	0,55	0,25	-	-
80	08-09-2020	20:40	Villa Santa Luisa	Terreno	0,62	0,27	-	-
81	09-09-2020	1:43	Villa Santa Luisa	Terreno	0,58	0,15	-	-
82	09-09-2020	6:25	Villa Santa Luisa	Terreno	0,56	0,10	-	-
83	09-09-2020	14:52	Villa Santa Luisa	Terreno	0,53	0,49	-	-
84	09-09-2020	15:30	Villa Los Reyes	Terreno	0,86	0,28	-	-
85	09-09-2020	16:10	Villa Jorge Teillier	Terreno	0,61	0,14	-	-
86	09-09-2020	17:15	Villa El Rodeo	Terreno	0,85	0,71	-	-
87	09-09-2020	17:20	Villa Rukatamy	Terreno	0,71	0,45	-	-
88	09-09-2020	17:21	Villa Los Jardines-Lomas de Labranza	Terreno	0,70	0,14	-	-
89	09-09-2020	17:58	Villa Los Reyes	Terreno	0,43	0,34	-	-
90	09-09-2020	17:59	Villa Los Robles	Terreno	0,45	0,17	-	-
91	09-09-2020	21:50	Villa Santa Luisa	Terreno	0,56	0,11	-	-
92	10-09-2020	1:15	Villa Santa Luisa	Terreno	0,57	0,10	-	-
93	10-09-2020	6:23	Villa Santa Luisa	Terreno	0,50	0,12	-	-
94	10-09-2020	10:57	Villa Santa Luisa	Terreno	0,58	0,21	-	-
95	10-09-2020	11:44	Villa Los Robles	Terreno	0,41	0,34	-	-
96	10-09-2020	12:36	Villa Rukatamy	Terreno	0,58	0,31	-	-
97	10-09-2020	12:47	Villa Los Jardines-Lomas de Labranza	Terreno	0,40	0,36	-	-
98	10-09-2020	13:09	Villa Santa Maria	Terreno	0,82	0,65	-	-
99	10-09-2020	15:57	Villa Santa Luisa	Terreno	0,40	0,21	-	-
100	10-09-2020	16:10	Labranza Centro	Terreno	0,73	0,14	-	-
101	10-09-2020	16:40	Labranza Centro	Terreno	0,69	0,27	-	-
102	11-09-2020	2:00	Villa Santa Luisa	Terreno	0,55	0,15	-	-
103	11-09-2020	6:42	Villa Santa Luisa	Terreno	0,48	0,21	-	-
104	11-09-2020	9:15	Villa Santa Luisa	Terreno	0,41	0,13	-	-
105	11-09-2020	11:33	Villa Los Reyes	Terreno	0,53	0,20	-	-
106	11-09-2020	15:49	Villa Santa Luisa	Terreno	0,90	0,31	-	-
107	11-09-2020	16:00	Villa Santa Maria	Terreno	0,54	0,38	-	-
108	11-09-2020	16:06	Villa Los Robles	Terreno	0,40	0,29	-	-
109	11-09-2020	16:26	Villa Rukatamy	Terreno	0,56	0,34	-	-
110	11-09-2020	16:37	Villa Los Jardines-Lomas de Labranza	Terreno	0,69	0,27	-	-
111	11-09-2020	17:20	Brisas de Labranza	Terreno	0,57	0,90	-	-
112	11-09-2020	18:05	Villa Santa Maria	Terreno	0,55	0,45	-	-
113	11-09-2020	20:47	Villa Santa Luisa	Terreno	0,56	0,10	-	-
114	12-09-2020	3:09	Villa Santa Luisa	Terreno	0,61	0,15	-	-
115	12-09-2020	6:51	Villa Santa Luisa	Terreno	0,65	0,19	-	-
116	12-09-2020	9:23	Villa Santa Luisa	Terreno	0,51	0,33	0,00	0,01
117	12-09-2020	10:10	Villa Los Robles	Terreno	0,80	0,22	0,00	0,00
118	12-09-2020	10:40	Villa Rukatamy	Terreno	0,52	0,28	0,00	0,00
119	12-09-2020	11:35	Villa Los Castaños	Terreno	0,63	0,35	0,00	0,00
120	12-09-2020	12:50	Villa Jorge Teillier	Terreno	0,65	0,51	0,00	0,06
121	12-09-2020	15:38	Villa Santa Luisa	Terreno	0,50	0,29	0,00	0,01
122	12-09-2020	16:25	Brisas de Labranza	Terreno	0,65	0,19	0,00	0,00
123	12-09-2020	16:45	Villa Los Jardines-Lomas de Labranza	Terreno	0,47	0,30	0,00	0,01
124	12-09-2020	17:50	Villa Santa Maria	Terreno	0,50	0,48	0,00	0,00
125	12-09-2020	20:29	Villa Santa Luisa	Terreno	0,41	0,23	-	-



## Aguas San Isidro

126	13-09-2020	6:16	Villa Santa Luisa	Terreno	0,46	0,13	-	-
127	13-09-2020	10:29	Villa Santa Luisa	Terreno	0,43	0,10	0,00	0,02
128	13-09-2020	13:00	Brisas de Labranza	Terreno	0,58	0,26	0,00	0,01
129	13-09-2020	16:00	Villa Los Robles	Terreno	0,43	0,22	0,00	0,02
130	13-09-2020	16:54	Villa Santa Luisa	Terreno	0,46	0,31	-	-
131	13-09-2020	17:50	Villa Santa Maria	Terreno	0,86	0,40	0,00	0,06
132	13-09-2020	18:20	Villa Rukatamy	Terreno	0,58	0,36	0,00	0,03
133	13-09-2020	21:07	Villa Santa Luisa	Terreno	0,49	0,07	-	-
134	14-09-2020	1:03	Villa Santa Luisa	Terreno	0,49	0,09	-	-
135	14-09-2020	6:40	Villa Santa Luisa	Terreno	0,59	0,12	-	-
136	14-09-2020	10:44	Villa Santa Luisa	Terreno	0,50	0,12	-	-
137	14-09-2020	13:06	LOS ROBLES	Terreno	0,66	0,32	0,00	0,03
138	14-09-2020	15:46	Villa Santa Luisa	Terreno	0,53	0,33	-	-
139	14-09-2020	16:40	Camino Tromen	Terreno	0,61	0,32	-	-
140	14-09-2020	17:36	Villa Jorge Teillier	Terreno	0,59	0,49	0,00	0,02
141	14-09-2020	17:55	Villa Los Jardines-Lomas de Labranza	Terreno	0,65	0,21	0,00	0,01
142	14-09-2020	21:02	Villa Santa Luisa	Terreno	0,62	0,16	0,00	0,02
143	15-09-2020	1:43	Villa Santa Luisa	Terreno	0,53	0,09		
144	15-09-2020	7:50	Villa Santa Luisa	Terreno	0,48	0,16		
145	15-09-2020	9:33	Villa Santa Luisa	Terreno	0,41	0,30		
146	15-09-2020	10:20	Villa Los Reyes	Terreno	0,60	0,17	0,10	0,06
147	15-09-2020	10:36	Villa Los Jardines-Lomas de Labranza	Terreno	0,62	0,20	0,10	0,01
148	15-09-2020	12:23	Villa Los Robles	Terreno	0,60	0,14	0,12	0,01
149	15-09-2020	16:12	Villa Santa Luisa	Terreno	0,55	0,14		
150	15-09-2020	18:01	Villa Santa Maria	Terreno	0,66	0,24	0,00	0,00
151	15-09-2020	19:38	Villa Santa Luisa	Terreno	0,57	0,38	0,00	0,01